



[www.receptura.farmacja.pl](http://www.receptura.farmacja.pl)



# PODREĆCZNY RECEPTARIUSZ

mgr farm. Waław BARWIŃSKI

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego  
„CEFARM” w Katowicach  
1983

\*\*\*\*\*

Mikołów 2007-10-25  
dr farm. Stanisław PIECHULA

[www.receptura.farmacja.pl](http://www.receptura.farmacja.pl)



# Stara Apteka

Mikołów, Rynek 5  
Śląsk

Mikołów 2007-10-25

## Szanowni Państwo

Jedną z cenniejszych publikacji wykorzystywanych często w recepturach śląskich aptek, jest **Podręczny Receptariusz mgr farm. Wacława BARWIŃSKIEGO**, który został wydany w 1983r. przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFARM” w Katowicach.

Receptariusz ten jest poszukiwany i często kserowany w swoim pierwotnym wydaniu a znajdujące się w nim składy recept poszukiwane przez wielu farmaceutów, gdy nagle pojawia się jakaś nieznana nazwa leku recepturowego wypisywana przez lekarza.

By Państwu ułatwić korzystanie z tej publikacji postanowiłem go razem z pracownikami swojej apteki przepisać i udostępnić zarówno w formie do druku jak i elektronicznej na stronach **www.receptura.farmacja.pl**, gdzie staram się zamieszczać także wiele innych ciekawych recept, nie tylko z tego receptariusza i które to strony staram się możliwie często aktualizować, by mogli tam Państwo znaleźć poszukiwane informacje.

W przepisywaniu Receptariusza wzięły udział następujące osoby ze Starej Apteki w Mikołowie:

mgr farm. WYSOCKA Aleksandra  
studentka CZEKAŁA Lucyna (praktykantka Starej Apteki)  
studentka SZLENDAK Justyna - (praktykantka Starej Apteki)  
dr farm. PICHULA Stanisław

Życzę zadowolenia z łatwego dostępu do niniejszego opracowania.

Z uszanowaniem  
dr farm. Stanisław PIECHULA

**Mgr farm. Waclaw Barwiński w zespole pracowników prowadzonej  
apteki Pharmakon w Katowicach przy ul. 3 Maja 33.**



Na zdjęciu od lewej: fasowaczka Alicja Wlazło, z-ca kierownika mgr farm. Halina Skrzypczak, pomoc apteczna Ewa Guździół, kierownik mgr farm. Waclaw Barwiński, technik farmaceutyczny Karmen Pardela.

**Poszukujemy innych zdjęć, materiałów i życiorysu  
mgr farm. Waclawa Barwińskiego.**

**Dalsza część Receptariusza jest wiernym tekstem z wydania z 1983 roku**

\*\*\*\*\*

### **PRZEDMOWA**

Posiadany jeszcze przez niektóre apteki „Receptarium Polonicum” wydany został w 1947r. Wydanie to nie zostało nigdy wznowione. Stan ten skłonił mnie do opracowania obecnego. Zachowałem tradycyjny układ i szereg przepisów. Usunąłem przepisy zdevaluowane przez postęp wiedzy (w tym wszystkie ziołowe) – wprowadziłem na to miejsce nowe i nieco skorygowałem podział na grupy leków.

Przyjąłem zasadę: wszystkie przepisy podaję w/g nomenklatury zawartej w USL według stanu na dzień 1.I.1984r. lub Farmakopei Polskiej IV i III. Zrezygnowałem z przepisów z ingrediencjami nielekospisowymi, a także z tych w skład których wchodzi specyfikiki. Rozsądek kazał mi dokonać paru wyjątków od tych zasad. Tam gdzie uznałem to za konieczne podaję w uwagach sposób wykonania. Rady te nie są dla receptariusza obowiązujące.

Pragnę w tym miejscu wyrazić swą wdzięczność wszystkim Koleżankom które okazały mi swą pomoc w tym przedsięwzięciu, a szczególnie Dyrektor mgr Jadwidze Zdąbłasz, której energii i przychylności „Podręczny Receptariusz” zawdzięcza, że w ogóle ujrzał światło dzienne.

Oby służył on wszystkim receptariuszom choć w połowie tak udanie jak poprzedni.

**Waclaw Barwiński**

## MIARY DOMOWE

Łyżka stołowa	ca 15 ml wody 12,0 tinktur 20,0 syropów 7,5 proszków
Łyżka deserowa	10 ml wody 9,0 tinktur 13,0 syropów
Łyżeczka od herbaty	5 ml wody 4,0 tinktur lub olejów 6,0 syropów 2,5 proszków mieszanych 0,5 magn. oxydatum 3,0 - 5,0 soli

„na koniec noża” ca 1/2 łyżeczki od herbaty

kieliszek mały	15-25 ml
do wina	30-50 ml
filizanka	100 - 150 ml
szklanka	200 - 250 ml
wiadro	10 - 15 ltr

## DAWKI LECZNICZE dla zwierząt

pies	na 10 kg wagi	1 dawka ludzka
krowa	na 500 kg	15 dawek ludzkich
koń	na 400 kg	10 dawek ludzkich
świnia	na 100 kg	4 dawki ludzkie
koza, owca	na 40 kg	2 dawki ludzkie
kot	sztuka	1,2 dawki ludzkiej
kura, królik	sztuka	1,5 dawki ludzkiej
zwierzęta młode		dawki w/g wagi dorosłych sztuk
zwierzęta nowonarodz.		1/20 dawki zwierzęcia dorosłego
oseski		1/10 dawki zwierzęcia dorosłego

Pamiętać należy, że wrażliwość na niektóre leki jest u różnych gatunków zwierząt różna. Np. zwierzęta pastewne są b. wrażliwe na Hg. 30,0 maści rtęciowej zabija krowę - psu nie czyni żadnej szkody.

## GRUPY LEKÓW

I	Analgetica
II	Anticombustiva
III	Antidiarrhoica
IV	Antihaemorrhoidalia
V	Antihydrotica
VI	Antirheumatica et antineuralgica
VII	Antiparasitica
VIII	Antispastica
IX	Cardiaca
X	Cholagoga
XI	Dentistica
XII	Desinficientia
XIII	Dermatica
XIV	Deloxicantia
XV	Expectorantia
XVI	Gastrica
XVII	Infusiones
XVIII	Nervina et hypnotica
XIX	Pulmonalia
XX	Rhinologica et Otologica
XXI	Stomachica et amara
XXII	Varia

## ALFABETYCZNY SKOROWIDZ NAZW I SYNONIMÓW ŁACIŃSKICH

Nr poz.    Nazwa leku recepturowego

---

<p>104 Antidotum universale  23 Balsamum antihemicranicum  138 Balsamum ctr. Pertussim  71 Cold-cream  62 Cold-cream ex Eucerino  58 Collodium elasticum  157 Collodium salicylicum  57 Collodium simplex  63 Cremor ctr. Herpii allergicae  158 Cremor c. Vitamino A  61 Cremor simplex  110 Elixir Glycyrrhizae  110 Elixir pectoralis Regiae Daniae  156 Glutenis Zinci  46 Guttae anticirrhosiae  39 Guttae antihypertonicae  48 Guttae antipancreaticae  140 Guttae antotalgicae  32 Guttae Atropini  145 Guttae auriculariae  36 Guttae cardiacae ACV  37 Guttae cardiacae CCV  144 Guttae cornaeae  118 Guttae ctr. nausaeae gastricae  119 Guttae gastricae  44 Guttae hepaticae  45 Guttae hepaticae comp.  130 Guttae laxantiae  40 Guttae vasodilatantiae  141 Inhalatio comp.  141 Inhalatio usitata  59 Iod-Alkoholi 0,1%  151 Lacrima artificiale  52 Lin. anaestheticum stomatologicae  19 Lin. Antineuralgicum  18 Lin. antirheumaticum  139 Lin. ctr. bronchitem  5 Lin. ctr. Combustiones  51 Lin. ctr. Stomatitae ulc.  20 Lin. oleatum  21 Lin. salicylicum  5 Lin. Stahli  64 Lin. Zinci</p>	<p>107 Liquor pectoralis  65 Lotio alba  66 Lotio Book'i  67 Lotio cosmetica Kummerfeldi  65 Lotio Zinci  152 Mastizol - klej  148 Mixtura acida  9 Mixtura antidiarrhoica pro infantibus  114 Mixtura antiulcerosa  22 Mixtura antirheumatica  106 Mixtura expectorans  131 Mixtura Erlenmayeri  136 Mixtura hypnotica  105 Mixtura Ipecacuanhae  132 Mixtura nervina  133 Mixtura Pavlovi  149 Mixtura Pepsini  55 Mixtura salivantis  134 Mixtura sedativa  135 Mixtura somnifera  108 Mixtura Solvens  109 Mixtura Solvens comp.  137 Mixtura Valerianae bromata  129 Natrium lacticum — otrzymywanie  97 Oleum Ichtyoli  142 Oleum nasale  96 Oleum salicylicum  95 Oleum Zinci  93 Pasta canities  56 Pasta fluorata modo Łukomski  89 Pasta Lassara  92 Pasta Rivanoli  7 Pasta Siliconi 15%  94 Pasta Unny  90 Pasta Zinci  91 Pasta Zinci mollis  35 Pilulae Atropini  66 Płyn Book'a  125 Płyn Łepkowskiego  128 Płyn Wieloelektrolitowy „Polfa”  10 Pulv adsorbens  1 Pulv analgeticus  2 Pulv antidolorosus</p>
---	---

28	Pulv antilumbaginis polentis	34	Supp. spasmolitica
3	Pulv. antineuralgicus	11	Tct. antidiarrhoica
47	Pulv. antipancreatitis	12	Tct. antidiarrhoica comp.
117	Pilulae ctr. Ulci ventr.	31	Tct. antispastica
115	Pulv. gastricus I	42	Tct. Cholagoga I
116	Pulv. gastricus II	43	Tct. Cholagoga II
41	Pulv Schauffardi	38	Tct. Convallariae comp.
112	Puly. Sippi I	150	Tct. Pepsini
113	Pulv. Sippi II	153	Tusz biały do błon Rtg.
33	Pulv. Spasmoliticus	154	Tusz do ciała
120	Pulv. ulcerosus	69	Ungt. Acidi borici durae
16	Remedium antihydroticum	72	Ungt. Billothi
111	Sir. Codeini	73	Ungt. borici c. Bismutho
111	Sir. Forgeti	79	Ungt. canities
30	Sol. Antipediculosi	80	Ungt. Chlorati hydrati
121	Sol. Butleri	4	Ungt. ctr. Combustiones
122	Sol. Butleri pro usu acidosi	6	Ungt. ctr. Combustiones comp.
102	Sol. Darieri	81	Ungt. ctr. congelationem
123	Sol. Darrovi	83	Ungt. ctr. pityriasi
125	Sol. Glyceroli hypertonica	70	Ungt. ctr. Urticariae
124	Sol. Hartmani	76	Ungt. cynobri c. sulfur.
146	Sol. jodico-jodata	82	Ungt. Darieri
155	Sol. Iodi Lugoli	85	Ungt. desquamationis
143	Sol. Mandli	71	Ungt. emolliens
146	Sol. Pregli	84	Ungt. Fiusseni
53	Sol. pro cauterisatione	14	Ungt. haemorroidale
126	Sol. Ringeri	38	Ungt. Jodassoni
127	Sol. Ringeri hypertonica	77	Ungt. Lagozi
101	Sol. Veceli	71	Ungt. leniens
60	Sol. Villes'i	72	Ungt. Mikulicz
103	Sol. Vleminxi	68	Ungt. Molle
17	Spir. antihydroticus	147	Ungt. nasale
54	Spir. ctr. aphtaeae	72	Ungt. nigrum
99	Spir. ctr. verucaeae vulg.	88	Ungt. paraffini
24	Spir. formicicus (formicarum)	87	Ungt. Podophyllini 0,25 %
49	Spir. formalini stomat.	71	Ungt. refrigerans
25	Spir. Menthae pip.	74	Ungt. salicylo-sulfurati
26	Spir. Mentholi	75	Ungt. salicylo-sulfurati duplex
98	Spir. Pro capillis	27	Ungt. salicylicum comp.
100	Spir. Prodermini	8	Ungt. siliconi anhydrici
50	Spir. thymoli stomat.	29	Ungt. sulfuratum comp.
13	Supp. haemorroidalia	78	Ungt. Whitfieldi
15	Supp. Ichtyoli comp.	29	Ungt. Wilkinsoni
		89	Ungt. Zinci salicylata

## ANALGETICA

### 1. Pulv analgeticus PR

Rp.  
Coffeini puri 0,05  
Pyramidoni 0,15  
Phenacetini 0,3  
M.f.p. D.t.d. Nr XII  
DS. przy bólach 1 proszek

### 2. Pulv antidolorosus PR

Rp.  
Codeini phosphorici 0,01  
Coffeini puri 0,05  
Polopirini  
Phenacetini aa 0,25  
M.f.p. D.t.d. Nr XII  
DS. 2-3 x dz. 1 proszek

### 3. Pulv antineuralgicus PR

Rp.  
Codeini phosphorici 0,02  
Polopirini  
Phenacetini aa 0,3  
M.f.p. D.t.d. Nr XII  
DS. przy bólach 4 x dz. 1 proszek

## ANTICOMBUSTIVA

### 4. Ungt etr. Combustiones PR

Rp.  
Aluminii subacetici soluti 24,0  
Tannini 3,0  
Ungt. mollis ad 50,0  
MDS. zewnętrznie

### 5. Linimentum etr. Combustione PR

syn. Mazidło Stahla

Rp.  
Olei Lini  
Aquae Calcis aa 100,0  
MDS. Zmieszać przed użyciem  
S. do zmywania skóry podczas zmiany opatrunku

### 6. Ungt. etr. Combustiones comp. PR

Rp.  
Tc Arnicae 1,0  
Tc Tormentillae 2,0  
Lanolini 6,0  
Ungt. lenins ad 20,0  
M.f. Ungt.  
S. smarować oparzenia 1-2 x dz. cienką warstwą.



### **7. Pasta Siliconi 15% PR**

Rp.

Siloli (350F) 1000F 15,0

Acidi borici 2,0

Zinci oxydati 22,0

Paraffini liquidi ad 100,0

M.f. pastae

Uwaga! Sporządzać jałowo 160°C/60 min. (Ac. boricum 70°C/120 min.)

### **8. Ungt. Siliconi anhydrici PR**

Rp.

Siloli (350F) 1000F 2,0

Lanolini anhydrici

Paraffini liquidi aa ad 100,0

M.f. ungt.

## **ANTIDIARRHOICA**

### **9. Mixtura antidiarrhoica pro infantibus PR**

Rp.

Bismuti subgallici

Extr. Thymi fl. aa 5,0

Mucilago Gummi Acaciae 10,0

Aq. purificatae ad 100,0

MDS co 2 godz. łyżeczkę od herbaty

DS. zmieszać przed użyciem

### **10. Pulvis adsorbens PR**

Rp.

Magnesii oxydati 15,0

carbonis medicinalis ad 50,0

M.f.p. co 3 godz. płaską łyżeczkę od herbaty.

### **11. Tct. antidiarrhoica PR**

Rp.

Tc Tormentillae 15,0

Tc Menthae pip. 5,0

M.f. gtt. S.3 x dz. po 20-30 kropli w razie biegunki.

### **12. Tct. antidiarrhoica comp. PR**

Rp.

Tc Gallae

Tc Tormentillae aa 10,0

Tc Menthae pip.

Tc Valerianae aa 5,0

DS. 3 x dz. 25-30 kropli w razie biegunki

## ANTIHAEMORROIDALIA

### 13. Suppositoria haemorroidalia PR

Rp.  
Bismuthi subgallici 0,2  
Zinci oxydati 0,1  
Resorcini 0,04  
Balsami Peruviani 0,1  
Olei Cacao q.s.  
ut f. supp. analia D.t.d. Nr VI  
S.wieczorem 1 czopek doodbytniczo

### 14. Unquentum haemorroidale RP

Rp.  
Bismuti tribromphenylici 1,5  
Zinci oxydati 1,0  
Anaestesini 1,0  
Ungt. mollis ad 30,0  
M.f. ungt.

### 15. Suppositoria Ichtyoli comp. PR

Rp.  
Ammoni sulfobituminici 0,3  
Extr. Belladonnae sicc. 0,02  
Olei Cacao q.s.  
ut f. supp. analia D.t.d. Nr VI  
S. 2-3 X dz. czopek

## ANTIHYDROTICA

### 16. Remedium antyhydraticum PR

Rp.  
Urotropini 15,0  
Spir. Lavandulae 10,0  
Aq. purificatae ad 100,0  
M.f.sol.  
DS. nacierać poące się części ciała 2 x dz.

### 17. Spiritus antihydroticus PR

Rp.  
Tannini 0,25  
Acidi acetici glac. 2,75  
Ol. Lavandulae gtt Nr X  
Spir. Vini 70° ad 100,0  
DS. płyn do przecierania rąk kilka razy dz.

## ANTIRHEUMATICA et ANTINEURALGICA

### 18. Linimentum antirheumaticum PR

Rp.  
Spir. Sinapis 10,0  
Spir. Saponis Kalini 70,0  
Ammonii hydrici soluti ad 100,0  
MDS. do nacierań

**19. Linimentum antineuralgicum PR**

Rp.  
Spir. formici  
Spir. Angelicae comp. aa 20,0  
Ol. Hioscyami 10,0  
M.f.lin.  
DS.2-3 X dz.wcierać

**20. Linimentum oleatum PR**

Rp.  
Olei Sinapis 1,0  
Chloroformii 10,0  
Olei Rapae ad 50,0  
M.f. lin.  
DS. do nacierania

**21. Linimentum salicylicum PR**

Rp.  
Methylii salicylici 10,0  
Olei Terebinthinae 20,0  
Olei Hyoscami  
Olei camphorati aa 35,0  
M.f.lin.  
DS. do nacierania

**22. Mixtura antirheumatica PR**

Rp.  
Natrii salicylci 10,0  
Aq. Menthae pip. ad 200,0  
M.f.mixt.  
DS. 4 x dz.łyżkę

**23. Balsamum antihemicranicum PR**

syn. balsam p. migrenie

Rp.  
Olei Hyosecyami  
Olei Camphorati aa 5,0  
Ol. Menthae pip.  
Ungt. Aesculani aa 10,0  
M.f.bals.  
DS. do smarowania czoła i skroni

**24. Spir. formicus PR**

syn. Spir. formicarum, spir. mrówkowy, spir. mrówczany

Rp.  
Acidi formici 25% 2,5  
Spir. Vini 70% ad 50,0  
DS. do nacierania

**25. Spir. Menthae pip PR**

syn spir. miętowy

Rp.  
Olei Menthae pip. 2,5  
Spir.Vini 70° ad 50,0  
DS. do nacierania

## **26. Spir. Mentholi PR**

syn. spir. mentolowy

Rp.

Mentholi 1,0

Spir. Vini 70° ad 100,0

DS. do nacierań

## **27. Unguentum salicylicum comp. PR**

Rp.

Acidi salicylici

Olei Terenthinae aa 5,0

Vaselini flavi ad 50,0

M.f.ungt.

DS. zewnętrznie

## **28. Pulvis antilumbaginis polentis PR**

syn. proszki antyneuralgiczne dr Sznepki

Rp.

Polopirini 0,5

Pyramidoni 0,3

Codeini phosphorici

Luminali aa 0,02

Coffeini puri 0,025

M.f.p. D.t.d. Nr x

DS. 2-3 x dz. proszek

Wykonanie. należy starannie utrzeć tłuczkiem 4 pierwsze składniki, na końcu dodać polopiryne i wymieszać kartą.

## **ANTIPARASITICA**

### **29. Unguentum Wilkinsonii PR**

syn. Ungt. Sulfuratum comp.

Rp.

Saponis Kalini 30,0

Adepis suilli 30,0

Sulfuris ppt. 15,0

Calcii carbonici ppt. 10,0

Picis Liquidae Pini 15,0

M.f.ungt.

Wykonanie: Sapo i Pix Liquida Pini ogrzewać stale mieszając do utworzenia jednolitej masy (radzę przygotować w laboratorium apteki na zapas). Pozostałe składniki można wygodnie dodawać recepturowo na zimno.

### **30. Solutio antipediculosi PR**

syn. płyn p. wszawicy w/g Barwińskiego

Rp.

Butapirazoli Natrii 0,02

Aq. purificatae ad 100,0

M.f.sol.

DS. wcierać w skórę głowy

Uwaga: Przygotowywać ex tempore.

Nie stosować żadnych dodatków.

## ANTISPASTICA

### 31. Tct antispastica PR

Rp.  
Tc Belladonnae  
Tc Menthae pip. aa 10,0  
MDS. 3 x dz. 30 kropli z wodą lub cukrem

### 32. Guttae Atropini PR

Rp.  
Atropini sulfurici 0,01  
Papaverini h/chlorici 0,4  
Aq. purificatae ad 20,0  
M.f.gtt.  
DS. w kolce nerkowej 3 x dz. po 25 kropli

### 33. Pulvis spasmoticus PR

Rp.  
Papaverini h/chlorici  
Extr. Belladonnae aa 0,02  
Luminali 0,015  
Sacchari albi 0,5  
M.f.p. D.t.d. Nr X  
DS. w kolce nerkowej 3 x dz. po 1-2 proszku po jedzeniu.

### 34. Suppositoria spasmolitica PR

Rp.  
Papaverini h/chlorici 0,04  
Extr. Belladonnae 0,03  
Pyramidini 0,2  
Olei Cacao q.s.  
ut. f. supp. D.t.d. Nr VI  
DS. 2-3 x dz. czopek

### 35. Pilulae Atropini PR

Rp.  
Atropini sulfurici 0,015  
Massae pilulae 3,0  
ut.f.pil. Nr XXX  
DS. 3 x dz. po 1 pigułce

## CARDIACA

### 36. Guttae cardiacae ACV PR

Rp.  
Tc Adonidis vernalis  
Tc Convallariae majalis  
Tc Valerianae aa 10,0  
M.f.gtt.  
S. 3 x dz. po 20 kropli

**37. Guttae cardiacae CCV PR**

Rp.  
Tc Convallariae majalis  
Tc Crataegi  
Tc Valerianae aa 10,0  
S. 3 x dz. po 25 kropli

**38. Tc convallariae composita PR**

Rp.  
Tc Convalariae majalis  
Tc Valerianae aa 10,0  
MDS. 3 x dz. 20 kropli

**39. Guttae antihypertonicae PR**

Rp.  
Tc Crataegi  
Intr. Visci albi  
Tc Valerianae aa 10,0  
MDS. 3 x dz. po 30 kropli

**40. Guttae vasodilatantiae PR**

Rp.  
Tc Ammi visnagae  
Tc. Valerianae aa 20,0  
MDS. 3 x dz. po 30 kropli

**CHOLAGOGA et PANCREATICA**

**41. Pulvis Schauffardi PR**

Rp.  
Natrii salicylici 0,5  
Natrii benzoici 0,2  
Salis Carolini fact. 0,3  
M.f.p. D.t.d. Nr XX  
S. 3 X dz. po 2 proszki

**42. Tct Cholagoga I PR**

Rp.  
Tc Chelidonii  
Tc Valerianae aa 10,0  
MDS. 3 X dz. 30 kropli

**43. Tct Cholagoga II PR**

Rp.  
Tc Balladonnae  
Tc Chelidonii  
Tc Menthae pip. aa 10,0  
MDS. 3 X dz. 40 kropli

**44. Guttae hepatitae RP**

Rp.  
Succi Bardanae  
Succi Taraxaci aa 15,0  
Tc Chelidonii  
Tc Cinchonae compositae aa 5,0  
MDS. 3 X dz. 30 kropli do 1/2 łyżeczki na  
1/4 szklanki wody

**45. Guttae hepatitae comp. PR**

Rp.  
Tc Menthae pip.  
Tc Rhei vinosae aa 15,0  
Tc Colae  
Tc Chelidonii  
Intr. Rutae aa 5,0  
MDS. 3 X dz. 30 kropli w zaparciu i  
niestrawności

**46. Guttae anticirrhosiae PR**

Rp.  
Intracti Rutae  
Succi Taraxaci  
Tc Menthae pip. aa 10,0  
MDS. 2-3 X dz. po 30 kropli

**47. Pulvis antipancreatitis PR**

Rp.  
Extr. Belladonnae 0,02  
Papaverini hydrochlorici 0,04  
Extr. Glycyrrhizae sicc. ad 0,5  
M.f.p. D.t.d. Nr VI  
DS. w razie bólu 1-2 X dz. proszek

**48. Guttae antipancreaticae PR**

Rp.  
Tc Stramonii  
Tc Chelidonii  
Tc Rhei spirituosae  
Tc Menthae pip. aa 10,0  
MDS. 2-3 X dz. po 30 kropli

**DENTISTICA****49. Spiritus formalini stomatologica PR**

Rp.  
Formalini 40% 5,0  
Spir. Menthae pip. 0,5  
Spir. Vini ad 50,0  
MDS. 10-15 kropli na szklankę wody  
do płukania jamy ustnej

**50.Spiritus thymoli stomatologicae PR**

Rp.

Thymoli 0,05

Acidi benzoici 0,6

Tc Menthae pip. 3,0

Spir.Vini 20,0

MDS. 20 kropli na 1/2 szklanki wody do płukania jamy ustnej

**51.Linimentum ctr. Stomatitae ulcerosae PR**

Rp.

Tc Tormentillae 10,0

Tannici 3,0

Glyceroli 30,0

MDS. do pędzlowania dziąseł

**52.Linimentum anaestheticum stomatologicae PR**

Rp.

Natrii biborici 4,0

Anaestesini 1,0

Glyceroli ad 30,0

MDS. do pędzlowania jamy ustnej w razie bólu

**53.Solutio pro cauterisatione PR**

Rp.

Phenoli liq. 12,0

Mentholi 1,5

Thymoli 2,0

MDS. do przyżegania przez 1/2-1 min

Da ad manu medici

**54.Spiritus ctr aphtaeae PR**

syn spir. p. aftom

Rp.

Acidi salicylici 1,0

Spiriti Vini

Glyceroli aa 5,0

MDS. do pędzlowania

**55.Mixtura salivantis PR**

syn. mieszanka ślinopędna

Rp.

Natrii chlorati 14,0

Natrii bicarbonici 12,0

Kalii iodati 9,0

Aquae purificatae ad 250,0

MDS. 4x dz.łyżka

**56.Pasta fluorata modo Łukomski PR**

syn. pasta Łukomskiego, pasta fluorata

Rp.

Natrii fluorati 3,0

Glyceroli 1,0

ut f. pastae



### **57. Colloidum simplex PR**

Rp.  
Collodii 4% (duplex) 50,0  
Spir. Vini 95% 6,25  
Aetheri aethylici ad 100,0  
MDS.

Wykonanie: Colloidum rozetrezć dodając osobno 1 rozpuszczalnik, i po wymieszaniu drugi

### **58. Colloidum elasticum PR**

Rp.  
Collodii 4% 97,0  
Olei Ricini 3,0  
MDS.

## **DESINFICIENTIA**

### **59. Iod-Alkohol 0,1% PR**

Rp.  
Iodi puri 0,1  
Spiriti Vini 95% ad 100,0  
MDS.

Wykonanie: rozpuścić na zimno mieszając co 1/2 godz.

### **60. Solutio Villesi PR**

syn. Płyn Villesa

Rp.  
Phenoli liq. 2,0  
Natrii biborici 15,0  
Formalini 40% 20,0  
Aquae purificatae ad 1000,0  
MDS. do dezynfekcji

## **DERMATICA**

### **61. Cremor simplex PR**

syn. krem zwykły

Rp.  
Acidi stearinici 22,5  
Aq. purificatae 120,0  
Glyceroli 37,0  
Aseptini MP q.s.  
Ammonii hydrici soluti 11,7  
Ol. Lavendulae q.s. ad fetoram  
M.f.cremor  
S. podłoże beztłuszczowe.

Wykonanie: w odpowiednio większej parownicy stopić kwas stearynowy i zmydlić amoniakiem. Zalać wodą z gliceryną o temp. ca 70°C i szybko (mixerem) emulgować aż do uzyskania konsystencji puchu. W razie potrzeby w wodzie rozpuścić lege artis środki konserwujące.

**62.Cold-cream ex Eucerino PR**

syn. krem chłodzący na eucerynie

Rp.

1% sol. Acidi borici

Eucerini aa 50,0

M.f. cremor

**63.Cremor ctr. Herpii allergicea PR**

syn. krem p. wypryskom alergicznym

Rp.

Azulani 10,0

Eucerini ad 50,0

Olei Lavandulae gtt. Nr III

ut f. cremor

DS. smarowć 1-2 x dz.

**64.Linimentum Zinci PR**

syn. puder płynny

Rp.

Zinci oxydati

Talci veneti aa 20,0

Glyceroli 10,0

Aq. purificatae ad 100,0

M.f.lin.

**65.Lotio Zinci Pr**

syn. Lotio alba

Rp.

Zinci oxydati

Talci veneti

Glyceroli

Spiritus Vini

Aq.purificea aa ad 100,0

M.f.lin.

**66.Lotio Booki PR**

syn. plyn Booka

Rp.

Zinci oxydati

Talci veneti aa 20,0

Glyceroli 15,0

Sol. 3% Ac. borici ad 120,0

M.f.lin.

**67.Lotio cosmetica Kummerfeldi PR**

Rp.

Camphorae

Gummi acaciae aa 6,0

Sulfuris ppt. 25,0

Aq. Calcis ad 200,0

S. do smarowania

Przed użyciem zmieszać

**68. Unguentum molle PR**

syn. maść miękka

Rp.  
Vaselini flavi  
Lanolini anhydrici aa 50,0  
M.f.ungt.

**69. Unguentum Acidi borici durae Pr**

syn. maść borna twarda

Rp.  
Acidi borici  
Glyceroli aa 10,0  
Cerae flavae  
Paraffini liq. aa 20,0  
Vaselini flavi 40,0  
M.f.ungt.

**70. Unguentum ctr. Urticariae PR**

syn. maść p. pokrzywce

Rp.  
Tc Arnicae 30,  
Olei Menthae pip. 1,0  
Intr. Hyperici 2,0  
Lanolini anhydrici 50,0  
M.f.ungt.

**71. Unguentum leniens Pr**

syn. maść zmiękczejaca. Ungt. Emolliens, Ungt. refrigerans. Cold cream, zimny krem.

Rp.  
Cetacei 15,0  
Cerae albae 8,0  
Olei Rapae 62,0  
Aq. purificatae 15,0  
Olei Lavendulae gtt. Nr II

**72. Unguentum Mikulicz PR**

syn. Ungt. nigrum. Ungt. Bilothi

Rp.  
Argenti nitrici 0,2  
Balsami Peruviani 2,0  
Vaselini flavi ad 20,0  
MDS. zewnętrznie

**73. Unguentum borici c. Bismutho PR**

Rp.  
Acidi borici 3,0  
Bismuthi subnitrici 1,5  
Ungt. mollae ad 100,0  
M.f.ungt.

**74. Unguentum salicylo-sulfurati PR**

syn. maść salicylo-siarkowa

Rp.

Acidi salicylici 2,5

Sulfuris ppt. 5,0

Vaselini flavi ad 100,0

M.f.ungt.

**75. Unguentum salicylo-sulfurati duplex PR**

syn. maść salicylo-siarkowa-podwójna

Rp.

Acidi salicylici 5,0

Sulfuris ppt. 10,0

Sapo medicati 20,0

Vaselini flavi ad 100,0

M.f.ungt.

**76. Unguentum cynobri c. sulfur PR**

syn. maść cynobrowo-siarczana

Rp.

Hydryyri sulfurati rubri 1,0

Sulfuris ppt. 10,0

Vaselini flavi ad 100,0

M.f.ungt.

**77. Unguentum Lagozi PR**

syn. maść Lagozy

Rp.

Acidi salicylici 30,

Sulfuris ppt.

Hydryyri aminochlorati

Lig. Carbonis deterg. aa 10,0

Vaselini flavi ad 100,0

M.f.ungt.

**78. Unguentum Whitfieldi PR**

syn. maść Withfielda

Rp.

Acidi benzoici

Acidi salicylici aa 5,0

Lanolini anhydrici

Adepis suilli aa ad 100,0

M.f.ungt.

**79. Unguentum canities PR**

syn. maść siwa

Rp.

Picis Liquidae Pini

Sulfuris ppt. aa 5,0

Vaselini flavi ad 10,0

M.f.ungt.

**80. Unguentum Chlorali hydrati PR**

Rp.  
Camphorae 5,0  
Chlorali hydrati 2,0  
Mentholi 1,0  
Vaselini flavi ad 100,0  
M.f.ungt.

**81. Unguentum ctr. conglationem PR**

syn. maść p. odmrożeniom

Rp.  
Ammonii sulfobituminici  
Camphorae  
Balsami peruviani aa 5,0  
Vaselini flavi ad 100,0  
M.f.ungt.

**82. Unguentum Darieri PR**

syn. maść Dariera

Rp.  
Pyrogalloli 2,0  
Acidi salicylici  
Resorcini aa 4,0  
Sulfuris ppt.  
Picis Liquidae Pini aa 6,0  
Vaselini flavi ad 100,0  
M.f.ungt.

**83. Unguentum ctr. pityriasi PR**

syn. maść p. łupieżowi

Rp.  
Picis Liquidae Pini 0,5  
Sulfuris ppt. 2,0  
Acidi salicylici 1,0  
Saponis med. 4,0  
Olei Rapae 30,  
Vaselini flavi 20,0  
M.f.ungt.

**84. Unguentum Fiusseni PR**

Rp.  
Zinci oxydati 1 cz.  
Ungt. molle 2 cz.  
M.f.ungt.

**85. Unguentum desquamationis PR**

syn. maść złuszczająca z mocznikiem

Rp.  
Urei puri 10,0  
Aq. purificatae 10,0  
Ungt. molle ad 100,0  
M.f.ungt.

**86. Unguentum Jodassoni Pr**

syn. maśc Jodassona

Rp.

Liq. Carbonis detergens 2,0

Hydrargyri aminochlorati 5,0

Olei Rapae 20,0

Lanolini anhydrici 50,0

Aq. purificatae ad 100,0

M.f.ungt.

**87. Unguentum Podophyllini 0,25% PR**

Rp.

Resinae Podophylli 0,25

Acidi salicylici 4,0

Picis Liquidae Pini 3,0

Paraffini liq. 2,0

Cerae flavae 4,0

Olei Cacao 20,0

Eucerini 25,0

Vaselini flavi ad 100,0

M.f.ungt.

**88. Unguentum paraffini PR**

Rp.

Paraffini solidi 40,0

Paraffini liquididi 50,0

Lanolini anhydrici 10,0

M.f.ungt.

**89. Pasta Lassara PR**

syn. Ungt. Zinci salicylata

Rp.

Acidi salicylici 2,0

Zinci oxydati 25,0

Amyli Tritici 25,0

Vaselini flavi 48,0

M.f.pastae

**90. Pasta Zinci PR**

Rp.

Zinci oxydati

Amyli Tritici aa 25,0

Vaselini flavi 50,0

M.f.pastae

**91. Pasta Zinci mollis PR**

syn. pasta cynkowa miękka

Rp.

Calcii carbonici

Zinci oxydati aa 15,0

Olei Lini

Aq. Calcis aa 10,0

M.f.pastae

**92.Pasta Rivanoli PR**

Rp.  
Rivanoli 0,02  
Paraffini liq. 10,0  
Pasta Zinci ad 100,0  
M.f.pastae

**93.Pasta canities PR**

syn. pasta siwa  
Rp.  
Picis Liquidae Pini  
Sulfuris ppt. aa 5,0  
Pastae Zinci ad 100,0  
M.f.pastae

**94.Pasta Unny PR**

Rp.  
Lanolini anhydrici 10,0  
Olei Rapae 25,0  
Aq. Calcis 17,0  
Zinci oxydati  
Talci veneti aa 24,0  
M.f.pastae

**95.Oleum Zinci PR**

Rp.  
Zinci oxydati  
Olei Rapae aa 25,0  
M.f.sol.  
DS. zmieszać przed użyciem

**96.Oleum salicylicum PR**

Rp.  
Acidi salicylici 2,0  
Olei Ricini 10,0  
Olei Rapae 88,0  
M.f.sol.

Wykonanie: kw. salicylowy rozpuścić na gorąco.

**97.Oleum Ichtyoli PR**

Rp.  
Ammonii sulfobituminici 5,0  
Olei Zinci ad 100,0  
M.f.sol.

**98.Spiritus pro capillis PR**

Rp.  
Tannini 0,2  
Chlorali hydrati 0,3  
Resorcini  
Acidi salicylici  
Olei Lavendulae aa 1,0  
Spir. Vini 70% ad 100,0

MDS.

**99.Spiritus ctr. verucaeae vulg. PR**

syn. spirytus na brodawki

Rp.

Resinae Podophylli 0,5

Glyceroli 1,0

Spiriti Vini 95% ad 10,0

M.f.sol.

DS. smarować wacikiem brodawki uprzednio lekko zeszkrobane.

**100.Spiritus Prodermini PR**

Rp.

Prodermini 5,0

Aetheri aethylici

Spir. Vini 95% aa ad 100,0

M.f.sol.

**101.Solutio Veceli PR**

syn. płyn Vecela

Rp.

Picis Liquidae Pini 10,0

Glyceroli 20,0

Spir. Vini 70% ad 100,0

M.f.sol.

**102.Solutio Darieri PR**

Rp.

Chlorali hydrati

Polocaini hydrochlorici

Resorcini aa 1,0

Glyceroli 5,0

Spiriti Vini 70% 20,0

Aq. purificatae ad 100,0

M.f.sol.

**103.Solutio Vleminxi PR**

syn. płyn Vleminx'a

Rp.

Calcii oxydati 1,0

Aquae purificatae q.s.

Sulfuris ppt. 2,0

M.f.sol.

S. na brodawki

Wykonanie: CaO zalać 5,0 wody i zlasować po po czym dodać siarkę i 15,0 wody. Gotować do rozpuszczenia siarki. Po ostudzeniu przesać i przemywać aż do otrzymania klarownego płynu. Przechowywać w małych butelkach wypełnionych pod korek.



## DETOXICANTIA

### 104. Antidotum universale PR

syn. odtrutka uniwersalna.

Rp.  
Carbonis medicinale 20,0  
Magnesii oxydati  
Tannini aa 10,0  
MDS.

## EXPECTORANTIA

### 105. Mixtura Ipecacuanhae PR

Rp.  
Tc Ipecacuanhae  
Spiriti Ammonii anisati aa 5,0  
Sirupi Althaeae 20,0  
Aq. purificatae ad 200,0  
M.f.mixt.  
S. 2 x dz. łyżkę

### 106. Mixtura expectorans PR

Rp.  
Kalii iodati 6,0  
Aquaе purificatae ad 200,0  
MDS. 3-4 x dz. łyżkę

### 107. Liquor pectoralis PR

Rp.  
Sirupi Althaeae 30,0  
Spiriti Ammonii anisati 5,0  
Aquaе purificatae ad 200,0  
MDS. co 2 godz. łyżkę

### 108. Mixtura Solvens PR

Rp.  
Ammoni chlorati  
Elixir Glycyrrhizae aa 5,0  
Aquaе purificatae ad 200,0  
MDS. co 2 godz. łyżkę po jedzeniu

### 109. Mixtura Solvens composita PR

Rp.  
Codeini phosphorici 0,2  
Kalii quajocolosulfonici  
Ammonii chlorati  
Elixir Glycyrrhizae aa 5,0  
Aquaе purificatae ad 200,0  
MDS. 3 x dz. łyżkę stołową

### **110.Elixir Glycyrrhizae PR**

syn.elixir pectoralis Regiae Daniae, krople króla duńskiego

Rp.

Extracti Glycyrrhizae sicc. 20,0

Aquae purificatae 61,0

Ammonii hydrici soluti 3,0

Olei Anisi 0,5 (gtt. Nr XX)

Olei Foeniculi 0,5 (gtt. Nr XX)

Spiriti Vini 15,0

M.f.elixir.

Wykonanie: Extr.Glycyrrhizae-rozpuścić na ciepło w wodzie. (W razie zbrylenia ogrzewać na łaźni wodnej bez żadnych dodatków do czasu uzyskania konsystencji półpłynnej).Po ostudzeniu dodać amoniak oraz olejki rozpuszczone w spirytusie.Przesączyć.

### **111.Sirupus Codeini PR**

syn. syrop Forgeta

Rp.

Codeini phosphorici 0,4

Sirupi simplicis ad 200,0

MDS. w/g wieku max. 3 x dz. łyżeczkę

## **GASTRICA**

### **112.Pulvis Sippi I PR**

syn. proszki Sippiego I

Rp.

Natrii bicarbonici

Magnesii oxydati aa 0,5

M.f.p. D.t.d Nr XX

S. 3 x dz. przed posiłkiem

### **113.Pulvis Sippi II PR**

syn. proszki Sippiego II

Rp.

Natrii bicarbonici

Calcii carbonici aa 0,5

M.f.p.

D.t.d.Nr XX

S. 3 x dz. po posiłku

### **114.Mixtura antiulcerosa PR**

syn. mixtura wrzodowa

Rp.

Targesini 8,0

Ag. purificatae ad 200,0

M.f.sol.

S. łyżkę stołową na 1/2 szklanki wody na czczo

**115.Pulvis gastricus I PR**

Rp.  
Magnesii carbonici ,04  
Anaesthesini 0,25  
Extr.Belladonnae 0,015  
M.f.p. D.t.d. Nr XX  
S. 4 x dz. między posiłkami po 1 proszku

**116.Pulvis gastricus II PR**

Rp.  
Extr. Belladonnae 0,015  
Codeini phosphorici  
Luminali aa 0,02  
Papaverini hydrochlorici 0,04  
Calci carbonici  
Bismuthi subnitrici aa 0,2  
M.f.p. D.t.d. Nr XX  
S. 2-3 x dz. proszek

**117.Pilulae ctr. Ulci ventriculi PR**

Rp.  
Extr. Glycyrrhizae sicc. 0,2  
Massae pil. q.s.  
ut f. pill Nr XXX  
S. 4-5 x dz. pigułkę po posiłku

**118.Guttae ctr. nauseae gastricae PR**

syn. krople p. mdłościom i wymiotom wrzodowców

Rp.  
Tc Tormentillae 10,0  
Tc Gentianae 20,0  
Extr. Thymi fluidi 10,0  
MDS. 3 x dz. 30 kropli

**119.Guttae gastricae PR**

syn krople gastryczne

Rp.  
Tc Arnicae 15,0  
Tc Calami  
Tc Menthae pip.  
Tc Valerianae aetherei aa 10,0  
MDS. przy wzdęciach brzucha po posiłku  
3 x dz. 20 kropli

**120.Pulvis ulcerosus PR**

Rp.  
Extr. Belladonnae sicc 0,3  
Papaverini hydrochlorici 0,4  
Bismuthi subcarbonici  
Magnesii oxydati aa 10,0  
Calcii carbonici aa 10,0  
M.f.p.  
DS. na koniec noża 4-5 x dziennie

## INFUSIONES

### **121.Solutio Butleri PR**

syn. płyn Butlera wieloelektrolitowy

Rp.

Kalii chlorati 1,0

Kalii phosphorici bibasici 1,0

Natrii chlorati 1,7

Natrii lactici 2,8

Natrii phosphorici monobasici 0,14

Magnesii chlorati 0,025

Glucosi 50,0

Aquae pro injectione ad 1000 ml

M.f.sol.

wyjaławiać 110 C/40 min.

### **122.Solutio Butleri pro usu acidosi PR**

syn. płyn Butlera do stosowania w kwasicy

Rp.

Kalii chlorati 0,9

Natrii chlorati 0,6

Natrii lactici 2,2

Kalii phosphorici bibasici 0,3

Aquae pro injectione ad 1000 ml

M.f.sol.

wyjaławiać 116 C/30 min.

### **123.Solutio Darrovi PR**

syn. płyn Darrova do stosowania w kwasicy

Rp.

Kalii chlorati 2,7

Natrii chlorati 4,0

Natrii lactici 4,4

Aquae pro injectione ad 1000 ml

M.f.sol.

wyjaławiać 116 C/30.min.

### **124.Solutio Hartmani PR**

syn. płyn Hartmana

Rp.

Natrii chlorati 6,0

Natrii lactici 5,6

Aquae pro injectione ad 1000 ml.

M.f.sol.

wyjaławiać 116 C/30 min.

### **125.Solutio Glyceroli hypertonica PR**

syn. płyn Łepkowskiego

Rp.

Glyceroli 200,0

Glucosi 100,0

Aquae pro injectione ad 1000 ml.

M.f.sol.

pH 4,5-5,0

wyjaławiać 110 C/30 min.

### **126.Solutio Ringeri PR**

Rp.  
Natrii chlorati 8,6  
Kalii chlorati ,03  
Calcii chlorati 0,48  
Aquae pro injectione ad 1000 ml.  
M.f.sol.  
wyjaławiać 122 C/20 min.

### **127.Solutio Ringeri hypertonica PR**

syn. płyn Ringera hypertoniczny

Rp.  
Natrii chlorati 9,0  
Kalii chlorati 2,0  
Calcii chlorati 2,0  
Natrii bicarbonici 2,0  
Aquae pro injectione ad 1000 ml.  
M.f.sol.  
wyjaławiać 122 C/20 min.

### **128.Płyn Wieloelektrolitowy „Polfa”**

Rp.  
Natrii chlorati 5,75  
Kalii chlorati 0,380  
Calcii chlorati 0,200  
Natrii acetici 4,620  
Natrii citrici 0,900  
Aquae pro injectione ad 1000 ml.

### **129.Solutio 20% Natrii lactici - otrzymywanie**

Rp.  
Natrii hydrici 20% 357 cz.  
Acidi lactici 189 cz.  
Aquae pro injectione q.s.

Wykonanie: Przygotować 20% roztwór NaOH w wodzie do iniekcji i oznaczyć zawartość. Kwas mlekowy zmieszać z 300 ml wody do iniekcji, dodać roztwór 20% NaOH uzupełnić wodą do iniekcji do 1000 ml i przez 60 min. ostrożnie gotować. Po ostudzeniu sprawdzić pH (6,8-7,3) i w razie potrzeby doprowadzić do przepisanej odczynu wyżej wymienionymi roztworami. Przesączyć. Wyjaławiać 120°C/20 min. d = 1,096-1,108

S. Roztwór ten używa się do przyrządzania roztworu izotonicznego mleczanu sodu i wykonywania roztworów do wstrzykiwań z mleczanem sodu np. płyn Darrowa, Butlera, Hartmana.

## **LAXANTIA**

### **130.Guttae laxantiae PR**

syn. krople przeczyszczające

Rp.  
Extr. Belladonnae fl. 0,5  
Extr. Frangulae fl. ad 20,0  
MD. w zaparciu nawykowym.  
30 kropli wieczorem

## NERVINA ET HYPNOTICA

### 131. **Mixtura Erlenmayeri PR**

syn. mixtura Erlenmayera

Rp.

Kalii bromati 8,0

Natrii bromati 8,0

Ammonii bromati 4,0

Aquae purificatae ad 200,0

MDS. 3 x dz. łyżkę stołową po jedzeniu

### 132. **Mixtura nervina PR**

Rp.

Kalii bromati 8,0

Natrii bromati 4,0

Ammonii bromati 4,0

Aquae purificatae ad 200,0

MDS. 3 x dz. łyżkę stołową po jedzeniu

### 133. **Mixtura Pavlovi PR**

syn. mixtura Pawłowa

Rp.

Luminali natri 0,2

Tc Valerianae 8,0

Tc Adonidis vernalis 4,0

Chlorali hydrati 4,8

Natrii bromati 4,8

Aquae purificatae ad 200,0

MDS. łyżkę stołową na noc.

### 134. **Mixtura sedativa PR**

Rp.

Luminali Natri 2,0

Pyramidoni 3,0

Natrii bromati 10,0

Aquae purificatae ad 200,0

MDS. wieczorem łyżkę stołową.

### 135. **Mixtura semifera PR**

Rp.

Luminali Natri 1,0

Pyramidoni 3,0

Natrii bromati 10,0

Aquae purificatae ad 200,0

MDS. łyżkę stołową wieczorem.

### 136. **Mixtura hypnotica PR**

Rp.

Chlorali hydrati 10,0

Kalii bromati 10,0

Aquae purificatae 20,0

Olei Menthae pip. gtt. Nr II

Sir. Althaeae

Neospasmini aa 80,0

MDS. łyżkę stołową przed snem.

### **137.Mixtura Valerianae bromata PR**

Rp.  
Tc Valerianae 20,0  
Natrii bromati 10,0  
Aquae Menthae pip. 50,0  
Aquae purificatae ad 200,0  
MDS. 3 x dz. łyżkę stołową.  
Przed użyciem wstrząsnąć.

## **PULMONALIA**

### **138.Balsamum ctr. Pertussim PR**

Rp.  
Olei Thymi  
Olei Eucalypti aa 2,0  
Olei Pini silvestris 4,0  
Olei camphorati 10,0  
MDS. po 10 kropli do natarcia piersi.

### **139.Linimentum ctr. bronchitem PR**

Rp.  
Olei Terebinthinae  
Olei camphorati aa 25,0  
MDS. do smarowania klatki piersiowej.

## **RHINOLOGICA ET OTOLOGICA**

### **140.Guttae anotalgicae Pr**

Rp.  
Antipirini 1,0  
Polocain hydrochlorici 0,3  
Glyceroli ad 15,0  
MDS. krople do ucha

### **141.Inhalatio usitata PR**

syn. Inhalatio comp.

Rp.  
Olei Menthae pip. 1,0  
Olei Pini  
Olei Eucalypti aa ad 10,0  
MDS. kilka kropli do inhalacji.

### **142.Oleum nasale PR**

Rp.  
Mentholi  
Camphorae aa 0,05  
Iodi puri 0,01  
Paraffini liquidi ad 20,0  
MDS. kilka kropli zapuszczać do ucha

**143.Solutio Mandli PR**

syn. płyn Mandla

Rp.

Kalii iodati 0,6

Iodi puri 0,3

Olei Menthae pip. gtt. Nr III

Glyceroli ad 20,0

**144.Guttae corinaeae PR**

syn. krople mętne

Rp.

Acidi borici 1,0

Glyceroli

Spiriti Vini 95%

Liq. Aluminii acetici aa 10,0

MDS. krople do ucha.

**145.Guttae auriculariae PR**

syn. krople uszne

Rp.

Urei puri 4,0

Ephedrini hydrochlorici 0,2

Aquaе purificatae ad 20,0

MDS. w ropieniu obfitym 3 x dz. do ucha

Da signum! przed użyciem podgrzać.

**146.Solutio Pregli PR**

syn. płyn Pregla, Sol. jodico-jodata

Rp.

Natrii carbonici 6,0

Iodi puri 3,0

Natrii chlorati 4,0

Aquaе purificatae ad 1000,0

MDS.

Wykonanie: Węglan sodu i jod zmieszać z 30,0 wody i pozostawić w temperaturze nie wyższej niż 40°C. Po rozpuszczeniu jodu dodać NaCl i wody do 1000,0. Płyn Pregla zawiera J<sub>2</sub>, NaJO<sub>3</sub>, NaJO. Jest izotoniczny z surowicą krwi.

**147.Unguentum nasale PR**

Rp.

Sol. Adrenalini 0,1% 1,0

Paraffini liquididi 4,0

Aluminii acetici sol. 1,0

Lanolini 4,0

M.f.ungt.

S. maść do nosa.



## STOMACHICA ET AMARA

### 148. **Mixtura acida PR**

Rp.  
Acidi hydrochlorici diluti 7,0  
Tc Aurantii 3,0  
Sirupi simplicis 20,0  
Aquaе purificatae ad 200,0  
MDS. 3 x dz. łyżkę stołową przed jedzeniem.

### 149. **Mixtura Pepsini PR**

Rp.  
Pepsini 5,0  
Acidi hydrochlorici diluti 2,0  
Tc Aurantii 5,0  
Aquaе purificatae ad 200,0  
MDS. 3 x dz. łyżkę stołową przed jedzeniem.

### 150. **Tinctura Pepsini PR**

Rp.  
Pepsini 5,0  
Acidi hydrochlorici diluti aa 2,0  
Tc Strychni 3,0  
Glyceroli ad 30,0  
M.f.sol.  
DS. przed jedzeniem 30 kropli.

## VARIA

### 151. **Lacrima artificiale PR**

syn. sztuczne łzy  
Rp.  
Natrii chlorati 0,12  
Natrii bicarbonici 0,09  
Metylocellulosi 0,025  
Conservans q.s.  
Aquaе purificatae ad 20,0  
M.f.coll.  
S. do przemywania szkieł kontaktowych.

### 152. **Mestizol - klej PR**

Rp.  
Colophonii 160,0  
Aetheri aethylici 60,0  
Spir. Vini 95% 132,0  
Olei Lini 4,0  
S. klej chirurgiczny.

### 153. **Tusz biały do błon Rtg. PR**

Rp.  
Zinci oxydati 100,0  
Gummi acaciae 100,0  
Spir. Vini 100,0  
Aquaе purificatae 500,0

**154. Tusz do ciała PR**

Rp.  
20% sol. Argenti nitrici 10,0  
Pyoctyanini 2,0  
Spir. Vini 100,0  
MDS.

**155. Solutio Iodi Lugoli PR**

Rp.  
Iodi puri 0,1  
Kalii iodati 0,2  
Aquae purificatae ad 10,0  
M.f.sol.  
DS. w/g lekarza.

Wykonanie: do jodku potasu dodać na parownicze 2 krople wody (nie więcej) do otrzymanej papki dodać jod i ucierać do całkowitego rozpuszczenia - wówczas dodać resztę wody.

**156. Glutenis Zinci PR**

syn. kleina

Rp.  
Zinci oxydati  
Gelatinae aa 150,0  
Glyceroli 300,0  
Aquae purificatae ad 1000,0  
ut f. massae.

Wykonanie: Żelatynę z gliceryną i wodą rozpuścić na gorąco dodać tlenek cynku i precedzić przez gazę. Sporządzić w naczyniu przeznaczonym do ekspedycji.

**157. Collodium salicylicum PR**

syn. płyn na odciski

Rp.  
Acidi salicylici  
Acidi lactici aa 1,0  
Collodii elastici ad 20,0  
MDS.

**158. Cremor c: Vitamino A PR**

Rp.  
Vitamini A liq. 8.000 jm.  
Cremori simplicis 10,0  
ut f. cremor.

\*\*\*\*\*

#### BIBLIOGRAFIA:

- F. Modrzejewski: Farmacja Stosowana PZWL różne wydania.  
L. Krówczyński: Zarys technologii postaci leku PZWL różne wydania.  
A. Ożarowski Ziołolecznictwo PZWTL 1982.  
J. Bardach: Stomatologia PZWL.  
Farmakopea Polska II, III, IV.  
Podbielski Rostański: Polski Manual Farmaceutyczny 1932.  
Reichs-Formeln Dunker-Humboldt Berlin 1944.  
Hager's Handbuch der Pharmaceutischen Praxis 1927.  
Urzędowy Spis Leków 1980 wraz z uzupełnieniami.  
W. W. Głowacki: Receptarium Polonicum 1947.  
H. Nerlo: Aseptyczne prrządzanie leków PZWL 1979.  
Rybacki Stożek: Substancje pomocnicze w technologii postaci leku PZWL 1980.  
Złotnicki: Terapia Współczesna PZWL.  
J. Supniewski: Farmakologia PZWL 1966.  
Danysz-Gryglewski: Farmakologia PZWL 1982.  
Instrukcje Min. Zdrowia i Op. Społ.